

Het product voldoet aan de eisen van de CE-markering. De volgende tabel geeft de informatie die nodig is om de conformiteit aan te tonen. Dit document is een vertaling van de originele DoP van de groeve.

CE	
Importeur: Lei Import B.V., Battenweg 10, 6051 AD Maasbracht, Nederland	
Geharmoniseerde norm: EN 12326-1:2014 EN 12326-2:2011	
Beoogd gebruik: dak- en gevelleien	
Referentie: GT52C	
Mechanische weerstand, karakteristieke MoR	Dwarsrichting 34,0 Mpa
	Lengterichting 29,0 Mpa
Waterabsorptie	W1 ($\leq 0,6\%$)
Duurzaamheid vorst-dooi cyclus	Niet vereist
Duurzaamheid thermische cycli	T1
Duurzaamheid blootstelling zwaveldioxide	S1
Duurzaamheid koolstofgehalte (niet carbonaat gebonden)	Komt overeen $\leq 2\%$
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen onder de omstandigheden van dak- en gevelbekleding
Extern brandgedrag	Beoordeeld te volstaan
Reactie bij vuur	Beoordeeld te volstaan aan klasse A1

Conformiteitsverklaring

Lei Import bevestigt dat het dakbedekkingsproduct waaraan wordt gerefereerd in onderhavig CE-certificaat, overeenkomt met de eisen van de normen BS EN 12326-1:2014 inclusief bijlage ZA-verklaring van conformiteit met systeem 4.

Gevaarlijke stoffen

Alle Lei Import dakbedekking producten zijn inert tenzij de fysische kenmerken van de individuele producten veranderen door behandeling. In gebruiksomstandigheden als dakbedekking of gevelbekleding geeft dit product geen gevaarlijke stoffen af.

Goedgekeurd door

Johanna Gruijthuijsen - de Wijs
Directeur



Déclaration de performance

GT52C

1. Code d'identification unique du produit type:

Ardoise de toiture et de bardage

2. Éléments d'identification du produit de construction:

L'ARDOISE LA CANADIENNE

3. Usages prévus:

Toiture et bardage

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:

Glendyne inc.

396 rue Principale

St-Marc-du-Lac-Long, Qc

G0L 1T0

5. Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

7. Identification de l'organisme notifié, tâches et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée:

En 12326-2:2004

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne:

Non applicable



Déclaration de performance

GT52C

9. Performances déclarées

Description du produit et nom: Glendyne ardoise naturelle					Conforme	
1. Résistance mécanique						
MoR	Transversal	34 Mpa	Longitudinal	29 Mpa		
Charge de rupture	Transversal	673 N	Longitudinal	584 N		
2. Absorption d'eau					<0.6%	Oui
3. Gel-Dégel					Non requis	
4. Cycle Thermique					T1	Oui
5. Teneur en carbonate					<=20%	Oui
6. Exposition au dioxyde de soufre					S1	Oui
7. Teneur en carbone non carbonaté					<=2 %	Oui
8. Performance au feu extérieur	Satisfaisante					Oui
9. Réaction au feu	Satisfaisante			Classe A1		Oui
10. Émission de substances dangereuses	Aucune dans les conditions d'utilisation en tant que toiture et cde bardage					Oui

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stéphane Therrien, Directeur Général, Glendyne inc.
396 rue Principale, St-Marc-du-Lac-Long, Qc, G0L 1T0

Signature _____

Date 1er juillet 2013

